



Yuasa Ficha Técnica

Yuasa 51913 - Yumicron Batería

Rendimiento

| | |
|----------------------|------|
| Tensión | 12 |
| Capacidad (10-hour) | -Ah |
| Capacidad (20 horas) | 19Ah |
| CCA @ -18°C | 100A |

Dimensiones (±2mm)

| | |
|-------|-------|
| Largo | 186mm |
| Ancho | 82mm |
| Alto | 171mm |

Peso


| | |
|------------------|-------|
| Peso con Acido | 5.6kg |
| Volumen de acido | 1l |

Tecnología

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Tecnología | Placa Sb/Sb |
| Separadores | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Esquema



Tipo de terminal - 10



Fecha de emisión: 17/05/2024 - E&EO



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa 51913 - YuMicron Battery

Performance

| | |
|--------------------|------|
| Voltage | 12 |
| Capacity (10-hour) | -Ah |
| Capacity (20-hour) | 19Ah |
| CCA @ -18°C | 100A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|--------|-------|
| Length | 186mm |
| Width | 82mm |
| Height | 171mm |

Weights & Measures

| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 5.6kg |
| Acid Volume | 1l |




Technology

| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Synthetic Resin+Glass Fiber |

Cell Assembly Layout

Terminal Type - 10



Data Sheet generated on 17/05/2024 - E&OE